

P.P.U.H.Remix-Oil 39-320 Przeclaw ul.Wenecka 1/11

Tel/fax.17-774-70-57

Kom.+48-603-082-000

Kom +48-665-922-666

Kom +48-666-744-744

### Parametry pieców i zużycie opału LW **Pellet Fuel**

Model	Feeding and slagging power(KW)	Oxygen and suspended fan power (KW)	Out size (mm)	<b>Consumption of biomass pellet fuel (KG/H)</b>	Consumption of coal (KG/H)	Consumption of diesel(KG/H)	Consumption of heavy oil(KG/H)	Consumption of gas(Nm <sup>3</sup> /H)	Calorific value( <b>KCAL</b> )
LW-M0.5T	0.75+3	1.1+2.2	1800*800*1200	75	100	32	60	38	300,000-cena <b>-47.000 zł</b>

LW-M1.0T	0.75+3	2.2+1.5	2400*2000*1 350	150	200	64	120	76	600,000-cena- <b>57.000 zł</b>
LW-M1.5T	0.75+3	3+2.2	2400*2200*1 500	225	300	96	180	114	900,000 cena- <b>65.000 zł</b>
LW-M2.0T	0.75+3	3+2.2	2400*2200*1 800	300	400	128	240	152	1,200,000 cena- <b>72.000 zł</b>
LW-M3.0T	1.1+3	5.5+3	2600*2200*2 200	450	600	192	360	228	1,800,000- cena- <b>82.000 zł</b>
LW-M4.0T	1.5+3	5.5+3	2600*2600*2 400	600	800	256	480	304	2,400,000- cena- <b>88.000 zł</b>
LW-M6.0T	1.5+3	5.5+5.5	2600*2400*2 200	900	1200	384	720	456	3,600,000- cena- <b>103.000 zł</b>
LW-M7.0T	1.5+4	5.5+5.5	2800*2600*2 400	1050	1400	448	840	532	4,200,000 cena- <b>110.000 zł</b>
LW-M8.0T	2.2+4	5.5+5.5	3000*2400*2 400	1200	1600	512	960	608	4,800,000- cena- <b>127.000 zł</b>
LW-M10.0	2.2+4	7.5+5.5	3200*2600*2 600	1500	2000	640	1200	760	6,000,000 cena- <b>143.000 zł</b>

## Parametry pieców i zużycie opału **WIÓRY DRZEWNE**

	Feeding and slagging power(KW)	Feeding motor power (KW)	Oxygen and suspended fan power (KW)	Out size (mm)	Consumption of biomass pellet fuel (KG/H)	Consumption of coal (KG/H)	Consumption of diesel(KG/H)	Consumption of heavy oil(KG/H)	Consumption of gas(Nm3/H)	Calorific value(KCAL)
LW-M0.5T	1.1+3	1.5	1.1+2.2	1800*800*1 200	75	100	32	60	38	300,000 cena-55.000 zł
LW-M1.0T	1.5+3	2.2	2.2+1.5	2400*2000* 1350	150	200	64	120	76	600,000 cena-67.000 zł
LW-M1.5T	2.2+3	3	3+2.2	2400*2200* 1500	225	300	96	180	114	900,000 cena-73.000 zł
LW-M2.0T	2.2+3	4	3+2.2	2400*2200* 1800	300	400	128	240	152	1,200,000 cena-82.000 zł
	2.2+3	5.5	5.5+3	2600*2200* 2200	450	600	192	360	228	1,800,000 cena-88.000 zł
LW-M4.0T	2.2+3	7.5	5.5+3	2600*2600* 2400	600	800	256		304	2,400,000 cena-97.000

										zł
LW-M6.0T	5.5+3	11	5.5+5.5	2600*2400* 2200	900	1200	384	720	456	3,600,000 cena- 111.000 zł
LW-M7.0T	5.5+3	11	5.5+5.5	2800*2600* 2400	1050	1400	448	840	532	4,200,000 cena- 118.000 zł
LW-M8.0T	5.5+3	5.5*2	5.5+5.5	3000*2400* 2400	1200	1600	512	960	608	4,800,000 cena- 135.000 zł

## UWAGA

- 1, **LW M1.0T**- palnik na pellet którego wartość opałowa jest poniżej 60,000 kcal.
- 2, długość Płomienia: Płomień regulowany w zależności od wielkości i wydajności pieca od 1.5 metra do 3.6 metra.
- 3, temperatura Ognia: Przy wartości ponad 1,000,000 kcal wynosi 1300 stopni Celsjusza.
- 4, rodzaj paliwa: Wióry drzewne i trociny w granicach 2mm,-pellet średnica 6- 8mm, wilgotność nie większa niż 12-15%.
- 5,zastosowanie;głównie do ogrzewania dużych suszarni przemysłowych,kotłów różnego rodzaju,pieców centralnego ogrzewania i innych.

CENY NETTO-VAT-23%